

# リウマチ性疾患一覧表

## 【1】 関節リウマチと類縁疾患

|   |
|---|
| 関節リウマチ(RA)  |
| 悪性関節リウマチ(MRA)   |
| フェルティエー(Felty)症候群   |
| 成人発症スチル病  |
| 若年性特発性関節炎(JIA)  |
| リウマチ性多発筋痛症(PMR)   |
| RS3PE(remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema)症候群 |
| 回帰性リウマチ(PR)   |

## 【2】 脊椎関節炎 (SpA)と類縁疾患

|   |
|---|
| 強直性脊椎炎(AS)  |
| 乾癬性関節炎 (PsA)  |
| 炎症性腸疾患関連関節炎   |
| 反応性関節炎 (ReA)(ライター (Reiter) 症候群など)                             |
| SAPHO(synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis)症候群 |
| 掌蹠膿疱症性骨関節炎  |

## 【3】 全身性自己免疫疾患

|                        |
|------------------------|
| 全身性エリテマトーデス(SLE)       |
| 抗リン脂質抗体症候群(APS)        |
| シェーグレン(Sjögren)症候群(SS) |
| 全身性強皮症(SSc)・強皮症        |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎(PM・DM)      |
| 混合性結合組織病(MCTD)         |
| 重複(overlap)症候群         |

## 【4】 血管炎

|   |
|---|
| 高安動脈炎(高安病、大動脈炎症候群)  |
| 巨細胞性動脈炎(GCA)(側頭動脈炎;TA)  |
| 川崎病(MCLS)   |
| 結節性多発動脈炎(PAN)   |
| 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎(AAV)   |
| ・多発血管炎性肉芽腫症(GPA)(ウェゲナー(Wegener)肉芽腫症;WG)                                   |
| ・顕微鏡的多発血管炎(MPA)   |
| ・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)(チャージ・ストラウス(Churg-Strauss)症候群;CSS、アレルギー性肉芽腫性血管炎;AGA) |
| 免疫複合体性血管炎   |
| ・クリオグロブリン血症(CV)   |
| ・過敏性血管炎(皮膚白血球破碎性血管炎;CLCV)   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | ・IgA血管炎(ヘノッホ・シェーンライン(Henoch-Schönlein)紫斑病、アレルギー性紫斑病) |
|             | ・抗糸球体基底膜(抗GBM)病(グッドパスチャー(Goodpasture)症候群)            |
|             | ・低補体血症性蕁麻疹様血管炎(HUV)(抗C1q血管炎)                         |
|             | 様々な血管をおかす血管炎—コーガン(Cogan)症候群等                         |
|             | 単一臓器をおかす血管炎—皮膚に限局した血管炎、中枢神経系血管炎                      |
|             | バージャー(Buerger)病(閉塞性血栓性血管炎)                           |
|             | 全身性疾患に伴う続発性血管炎—全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、サルコイドーシス等          |
|             | 誘因の推定される続発性血管炎                                       |
| <b>【5】</b>  | <b>変形性関節症</b>  |
|             | 変形性関節症(炎)(OA)  |
|             | 全身性変形性関節症(炎)・びらん性変形性関節症(炎)                           |
| <b>【6】</b>  | <b>結晶誘発性関節症(炎)</b>                                   |
|             | 痛風   |
|             | ピロリン酸カルシウム(CPPD)結晶沈着症(偽痛風)                           |
|             | その他の結晶誘発性関節症(炎)                                      |
| <b>【7】</b>  | <b>感染性関節炎</b>  |
|             | 細菌性関節炎・化膿性関節炎  |
|             | 抗酸菌性関節炎  |
|             | 真菌性関節炎   |
|             | スピロヘータ関節炎  |
|             | ウイルス性関節炎   |
|             | 嫌気性菌による関節炎   |
| <b>【8】</b>  | <b>全身性疾患に伴う関節炎</b>                                   |
|             | サルコイドーシス   |
|             | 内分泌・代謝疾患(甲状腺疾患、副甲状腺疾患に伴う骨関節症など)                      |
|             | 悪性腫瘍、血液疾患(肥大性骨関節症、血友病性関節症など)                         |
|             | アミロイドーシス   |
| <b>【9】</b>  | <b>骨疾患</b>   |
|             | 骨粗しょう症   |
|             | 骨壊死  |
|             | 骨過形成症候群(MDS)など                                       |
| <b>【10】</b> | <b>上記以外の疾患</b>                                       |
|             | ベーチェット(Behçet)病                                      |
|             | 再発性多発軟骨炎(RPC)  |
|             | リウマチ熱(RF)  |
|             | 線維筋痛症(FM)  |
|             | 複合性局所疼痛症候群(CRPS)                                     |
|             | 好酸球性筋膜炎  |

|  |
|--|
| 神経病性関節症  |
| 結節性紅斑をきたすリウマチ性疾患   |
| 肥厚（大）性骨関節症   |
| 肥厚性硬膜炎   |
| 絞扼性神経障害（正中神経障害など）  |
| 自己炎症症候群（家族性地中海熱など）   |
| IgG4関連疾患   |
| キャッスルマン（Castleman）病・ミクリッツ病・TAFRO（thrombocytopenia, anasarca, fever, reticulin fibrosis, organopathy）症候群  |
| PAPASH（pyoderma gangrenosum, acne, psoriasis, arthritis, suppurative hidradenitis）症候群・PAPA（pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum and acne）症候群・PASH（pyoderma gangrenosum, acne, suppurative hidradenitis）症候群・PASS（pyoderma gangrenosum, acne conglobate, suppurative hidradenitis, axial spondylarthritis）症候群・VEXAS症候群 |
| 遺伝性血管性浮腫（HAE）  |
| その他の腱鞘炎—肩関節周囲炎等  |

(2024/12/22追加)